

Datacard принтеры для печати на пластиковых картах



SP25Plus

Доступность

SP25 Plus - экономичный принтер для печати на пластиковых картах, сочетающий две технологии печати: термоперезапись и сублимацию.

SP25Plus рассчитан на небольшие объемы печати, с ручной подачей карт.

Специальные карты, имеющие термоперезаписываемый слой под ламинатом (перезапись до 500 раз), позволяют изготавливать пропуска с ограниченным сроком действия.



FP65

Выпуск в присутствии держателя

FP65 предназначен для выпуска и перевыпуска платежных карт в присутствии их держателей на пре-эмбоссированных заготовках. Эту возможность обеспечивает специальная печатающая головка.

FP65 применяется для эмиссии карт с индивидуальным дизайном.



SP35Plus

Удобство

SP35 Plus - младший в линейке сублимационных принтеров с автоматической подачей карт, отличается простотой использования.

SP35 Plus широко применяется в системах контроля доступа для выпуска пропусков.



SP55Plus

Универсальность

Высокая скорость печати и многофункциональность обеспечивают применение в различных областях.

SP55 Plus с модулями двусторонней печати и записи информации на магнитную — идеальное решение для выпуска карт с полноцветной фотографией или индивидуальным дизайном в дисконтных системах и системах контроля доступа.



SP75Plus

Безопасность и защищенность

SP75 Plus позволяет выпускать высокозащищенные ID-карты для промышленных предприятий, учебных заведений, правительственных учреждений.

Используя сертифицированные ламинирующие ленты, различные по толщине и конфигурации, можно наносить изображения, видимые только в УФ-лучах, покрывать лицевую и оборотную стороны карты разнообразными голографическими рисунками.



RP90 Plus

Высочайшее качество

Реализованная в RP90 Plus ретрансферная технология позволяет осуществлять печать на различных поверхностях (не только PVC-картах), а также на картах с микросхемой с превосходным качеством.

RP90 Plus используется для печати на картах с различными типами микросхем.

	SP25 Plus	SP35 Plus	SP55 Plus	SP75 Plus	FP65	PR90 Plus
Производительность:						
монохромная печать, карт/час	7,2 сек. на карту	до 750	до 1000	до 165*	до 670	
полноцветная печать, карт/час	30 сек. на карту	до 160	до 190	до 170**	до 185	до 100
термоперезапись	12,4 сек. на карту					
Возможности печати:						
монохромная/полноцветная печать	•	•	•	•	•	•
ретрансферная печать						•
печать на перезаписываемых картах	•					
печать на пре-эмбосированных картах					•	
односторонняя печать	•	•	•	•	•	•
двусторонняя печать			•	•	•	•
ручная подача карт	•					
автоматическая подача карт		•	•	•	•	•
печать ультрафиолетовым цветом				•		
Электрическая персонализация:						
запись магнитной полосы	•	•	•	•	•	•
инициализация контактных смарт-карт	•	•	•	•	•	•
инициализация бесконтакнтных смарт- карт	•	•	•	•		•
инициализация proximity-карт			•	•		
Дополнительная защита изображения:						
ламинирование при полноцветной печати (Т-панель внутри красящей ленты)	•	•	•	•	•	•***
дополнительное одностороннее ламинирование Topcoat или DuraGard				•		****
дополнительное двустороннее ламинирование Topcoat и/или DuraGard				•		
печать ультрафиолетовой лентой				•		
Интерфейс:						
USB	•	•	•	•	•	•
Ethernet			•	•	•	
жидкокристаллический дисплей			•	•	•	•

 $^{^{\}star}\,$ - двусторонняя полноцветная печать с односторонним ламинированием

^{** -} двусторонняя полноцветная печать с двусторонним ламинированием

^{*** -} ламинирующим покрытием является трансферная лента

^{**** -} дополнительное устройство ламинирования RL90